



The Roben logo consists of the word "Roben" in a bold, black, sans-serif font. Above the letter "o" are two parallel red diagonal lines.

Cegły i płytki
klinkierowe

CEGŁY




	NF CEGŁA KLINKIEROWA	NF-SP CEGŁA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	WNF PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M ²	48	48	48	48	-
SZT./PALETA	416	728	312	1824	1824
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					


LDF CEGŁA KLINKIEROWA	VLDF CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA	PELDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WLDF PŁYTKA KĄTOWA	XLDF CEGŁA KLINKIEROWA	PEXDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WXLDF PŁYTKA KĄTOWA	CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGŁA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	290 × 14 × 52 dł. ramienia 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 dł. ramienia 115	-	-
53	53	53	-	43	43	-	-	-
480	360	1820	1000	352	1260	980	-	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	do 0,7 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

MODNE SZAROŚCI


MARGATE

	21 SZARA CIENIOWANA	♦		♦	♦	♦		
--	---------------------	---	--	---	---	---	--	--


PORTLAND

	10 ANTRACYTOWA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦		
--	--------------------------	---	---	---	---	---	--	--


SYDNEY

	20 ANTRACYTOWA CIENIOWANA	♦	♦	♦	♦	♦		
--	------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

BRISBANE

	22 ANTRACYTOWA CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦		
--	-------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

HOBART

	72 ANTRACYTOWOBRAZOWA CIENIOWANA RUSTYKALNA	♦		♦				
---	--	---	--	---	--	--	--	--

♦		♦	♦	♦	♦	♦		
---	--	---	---	---	---	---	--	--

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PONADZASOWA KLASYKA

MELBOURNE

	16 CZERWONA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦		
	26 CZERWONA RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦	♦		
	16R RENOWACYJNA				♦			

ADELAJDA

	19 BURGUND GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦		♦
	29 BURGUND RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦	♦		♦

VICTORIA






	56 CZERWONA	♦	♦	♦	♦	♦		
	57 CIENIOWANA	♦	♦	♦	♦	♦		


♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
---	---	---	---	---	---	---	---	---

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--


♦ - dostępne; * - na zamówienie

	NF CEGLA KLINKIEROWA	NF-SP CEGLA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	WNF PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M ²	48	48	48	48	-
SZT./PALETA	416	728	312	1824	1824
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

LDf CEGLA KLINKIEROWA	VLDf CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PELDf PŁYTKA KLINKIEROWA	WLDF PŁYTKA KĄTOWA	XLDF CEGLA KLINKIEROWA	PEXLDf PŁYTKA KLINKIEROWA	WXLDf PŁYTKA KĄTOWA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	290 × 14 × 52 dł. ramienia 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 dł. ramienia 115	-	-
53	53	53	-	43	43	-	-	-
480	360	1820	1000	352	1260	980	-	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	do 0,7 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

MOZAIKA WYBARWIEŃ


DARWIN

	38 CZERWONOBRAZOWA CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
--	---	---	---	---	---	---	---	---


CANBERRA

	17 CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
	27 CIENIOWANA RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
	17R RENOWACYJNA				♦			


HASTINGS

	61	♦		♦	♦	♦		
--	----	---	--	---	---	---	--	--


GRANVILLE

	63	♦		♦	♦	♦		
--	----	---	--	---	---	---	--	--


GRANITY

	64	♦		♦	♦	♦		
--	----	---	--	---	---	---	--	--

RIVERSDALE

	66	♦		♦	♦	♦		
--	----	---	--	---	---	---	--	--

PERTH

	50 BRĄZOWA GŁADKA	♦	♦	♦	*	*		
--	-------------------	---	---	---	---	---	--	--

♦ - dostępne; * - na zamówienie



Cegły klinkierowe



BOGATA OFERTA

Röben Polska oferuje kilkadziesiąt wzorów klinkieru produkowanego w zakładach w Środzie Śląskiej oraz bogaty asortyment wyrobów importowanych. Oprócz cegieł standardowych system produktów z klinkieru obejmuje cegły okładzinowe, pełne i kształtowe oraz płytki i płytki kątowe, co daje możliwość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Dane techniczne wg PN EN 771-1: 2011+A1:2015

łączna powierzchnia perforacji	> 15% ≤ 50%
ścianka zewnętrzna	21 mm
gęstość objętościowa	NF, LDF: 1500 kg/m ³ VNF, VLDF: 2300 kg/m ³ NF SP: 1650 kg/m ³ 7-S: 1900 kg/m ³ XLDF: 1600 kg/m ³
wytrzymałość	NF, NF SP, LDF, XLDF: ≥ 35 N/mm ² 7-S, VNF, VLDF: ≥ 45 N/mm ²
nasiąkliwość	do 6%
mrozoodporność	kategoria F2
kwaso- i ługoodporność	tak
współczynnik przewodności cieplnej	cegła NF, LDF, XLDF: P = 50% - 0,37 W/mK P = 90% - 0,43 W/mK cegła NF SP, 7-S: P = 50% - 0,45 W/mK P = 90% - 0,51 W/mK cegła VNF, VLDF: P = 50% - 0,72 W/mK P = 90% - 0,79 W/mK

MARGATE / XLDF / szara cieniowana / 21



Nowość
FORMAT XDLF

MARGATE / NF / szara cieniowana / 21



MARGATE / LDF / szara cieniowana / 21





PORTLAND / XLDF / antracytowa gładka / 10



Nowość
FORMAT XLDF

PORTLAND / LDF / antracytowa gładka / 10



PORTLAND / NF / antracytowa gładka / 10



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



SYDNEY / XLDF / antracytowa cieniowana / 20



Nowość
FORMAT XLDF

SYDNEY / LDF / antracytowa cieniowana / 20



SYDNEY / NF / antracytowa cieniowana / 20



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



BRISBANE / XLDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



BRISBANE / LDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



BRISBANE / NF / antracytowa cieniowana gładka / 22



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI





HOBART / NF / antracytowobrazowa cieniowana rustykalna / 72*



Cegły klinkierowe


PONADZASOWA
KLASYKA




MELBOURNE / XLDF / czerwona gładka / 16




MELBOURNE / LDF / czerwona gładka / 16




MELBOURNE / NF / czerwona gładka / 16



MELBOURNE / NF / czerwona ryflowana / 26*



MELBOURNE / NF / renowacyjna / 16R**



ADELAJDA / XLDF / burgund gładka / 19




ADELAJDA / LDF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund ryflowana / 29*



VICTORIA / NF / czerwona / 56



VICTORIA / NF / cieniowana / 57



Cegły klinkierowe


MOZAIKA
WYBARWIEŃ




DARWIN / XLDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




DARWIN / LDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




DARWIN / NF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




CANBERRA / XLDF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / cieniowana ryflowana / 27*



CANBERRA / NF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / renowacyjna / 17R**



HASTINGS / NF / 61



GRANITY / NF / 64



GRANVILLE / NF / 63



RIVERSDALE / NF / 66



Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIŃ



PERTH / XLDF / brązowa gładka / 50



PERTH / NF / brązowa gładka / 50



Cegły i płytki klinkierowe we wnętrzach




Cegły we wnętrzach użyteczności publicznej



Mała architektura



Mała architektura



Cegły kształtowe




PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE

Cegły kształtowe marki Röben umożliwiają wykonanie detali architektonicznych zarówno w przypadku obiektów użyteczności publicznej, elewacji domów jednorodzinnych, jak i ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury.




Oferta standardowych cegieł kształtowych

/nietypowe kształty są wykonywane na specjalne zamówienie/



Wiązania cegieł w murze



Fabryka



Zakłady produkcyjne w Srodzie Śląskiej

Roben

Roben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Srodzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachownicznia Roben.

Na sukces firmy Roben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i dłużej doświadczonym. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Roben. Sięgaj wysoko!



Roben
BUDOWLANA
MARKA ROKU
2020, 2015, 2014,
2010, 2009, 2008,
2006, 2005, 2004



Roben
LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018
w kategorii
„Jakość i innowacyjność
w branży budowlanej”



Roben
KONSUMENTKI
LIDER JAKOŚCI 2017
w kategorii
„Producenci klinkieru”

Reprezentanci regionalni



- 1** WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lksiazek@roben.com.pl
- 2** WOJ. POMORSKIE
Roman Tomaszewski
tel. 601 54 04 20
e-mail: rtomaszewski@roben.com.pl
- 3** WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.com.pl
- 4** WOJ. PODLASKIE
Anna Woronańska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.com.pl
- 5** WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Bartosz Kozłowski
tel. 885 88 04 10
e-mail: bkozowski@roben.com.pl
- 6** WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.com.pl
- 7** WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.com.pl
- 8** WOJ. WIELKOPOLSKIE
Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mزابlocki@roben.com.pl
- 9** WOJ. ŁÓDZKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.com.pl
- 10** WOJ. MAZOWIECKIE
Adam Biedula
tel. 605 35 10 99
e-mail: abiedula@roben.com.pl

- 11** WOJ. LUBELSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Marcin Słomka
tel. 661 92 31 64
e-mail: mslomka@roben.com.pl
- 12** WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.com.pl
- 13** WOJ. OPOLSKIE
Arkadiusz Piłat
tel. 605 06 70 03
e-mail: apilat@roben.com.pl
- 14** WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.com.pl
- 15** WOJ. MAŁOPOLSKIE
Michał Tyliński
tel. 601 92 27 17
e-mail: mtylinski@roben.com.pl
- 16** WOJ. PODKARPACKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.com.pl

KOORDYNATORZY REGIONALNI

Marcin Pawlik Kierownik Regionów tel. 71 397 82 45, kom. 885 555 902 e-mail: mpawlik@roben.com.pl	Krzysztof Omilian Koordynator ds. Regionów tel. 71 397 82 45, kom. 601 556 795 e-mail: komilian@roben.com.pl
--	---

KONTAKT

Dorota Olejarczyk-Florek tel. +48 77 43 55 531	Agnieszka Torończak +48 71 39 78 161	Centrala +48 71 39 78 100
---	---	------------------------------

Cegły klinkierowe: EN 771-1: 2011-A1:2015. Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne. Płytki klinkierowe: PN EN 14411:2016. Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie. W przypadku wyrobów jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych. Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktów. Roben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urzędu wewnątrz?
Zajrzyj tutaj:



Roben

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl